MINISTERE DE L'AGRICULTURE SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
Publication periodique
DLP 29-8-88036352
AVERTISSEMENTS AGRICOLES
BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES
AIN ARDECHE DROME ISERE LOIRE RHONE SAVOIE HAUTE-SAVOIE
EDITION GRANDES CULTURES
ABONNEMENT ANNUEL : 70 F
Circonscription RHONE-ALPES

3 Novembre 1982 N° de série continue 5 Bulletin n° 5

CEREALES

INFORMATIONS S.P.V. - I.T.C.F.

LIMACES

Jusqu'à l'arrivée de grands froids, le climat est propice aux pullulations de limaces. Il convient donc de rester vigilant surtout sur les parcelles qui n'ont pas encore atteint le stade 2 feuilles et où les dégâts peuvent être graves.

JAUNISSE NANISANTE DE L'ORGE

Les populations sont très variables selon les régions. Sur certaines parcelles de la Plaine de l'Ain, des Dombes et de la Plaine de l'Isère, les pullulations sont importantes sur orge, mais aussi sur blé et de nombreux traitements ont déjà été réalisés.

Nous vous rappelons donc qu'une surveillance hebdomadaire des parcelles est nécessaire à partir du stade 2 feuilles.

Un traitement doit être réalisé si plus d'une plante sur trois porte au moins un puceron (voir notre Bulletin n° 3).

Cependant, même avec des populations plus faibles (20 % des pieds portant au moins un puceron) un traitement se justifie si les populations se maintiennent pendant plus de 15 jours.

COLZA

INFORMATIONS S.P.V. - C.E.T.I.O.M. - F.R.C.A.R.A.

LARVES DE GROSSES ALTISES

Des larves sont visibles dès à présent sur certaines parcelles. Les meilleurs résultats sont obtenus en réalisant un traitement pendant l'arrêt de la végétation à partir de décembre. Dans notre prochain Bulletin nous vous fourniront les critères permettant de prendre une décision de traitement ou de non traitement.

p07